

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

### „DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH”

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:  
Izba Celna w Szczecinie  
ul. Energetyków 55, 70- 952 Szczecin  
REGON: 000143840  
NIP: 852-000-86-15  
www.ic-szczecin.pl
2. Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie przetargowe:  
Wydział Logistyki: tel. 091 480-56-00; 091 480-58-16;  
fax. 091 480-58-07.
3. Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa  
Kod CPV: 34110000-1– samochody osobowe

#### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Trybem postępowania jest **przetarg nieograniczony**, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w skrócie **p.z.p.** (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie **siwz** wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego.
3. Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie jej delegacji są przepisami prawa, które obowiązują w toku całego postępowania.

### III.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. samochodów osobowych, o następujących parametrach funkcjonalno-technicznych oraz wymaganym wyposażeniu:**

#### 1. Rodzaj pojazdu

Fabrycznie nowy samochód osobowy typu combi lub van, do przewozu minimum 5 osób (1+4) i podręcznego sprzętu operacyjnego, rok produkcji 2010.

#### 2. Charakterystyka ogólna

- a). Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin.
- b). Oznakowanie:
  - pasy odblaskowe, sygnały świetlne oraz napisy zewnętrzne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.10.2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej. Informacje takie jak oznaczenia numerowe właściwej izby celnej nr kolejnego pojazdu oraz nr telefonu właściwej izby celnej, zostaną uzgodnione w trakcie realizacji umowy.
  - lampa zespolona z nagłośnieniem i generatorem cyfrowym, wyposażona w zsynchronizowane niebieskie światła błyskowe uzyskiwane z lamp ksenonowych z podwójnym błyskiem, na każdym boku. Głośnik wbudowany w tablicę umocowaną na relingach. Lampa zespolona powinna posiadać homologację.
  - wszystkie dostarczone pojazdy powinny być w widocznym miejscu oznaczone logo darczyńcy (wymiary, umiejscowienie), zostaną uzgodnione w trakcie realizacji umowy.
- c). Kolor pojazdu – ciemna zieleń. Pojazd musi być fabrycznie lakierowany. **W ofercie należy podać nazwę handlową koloru którą stosuje Wykonawca.**

#### 3. Nadwozie

- a) Minimum 5-miejscowe, przeszklone
- b) Trzy fotele tylne lub dzielona kanapa, ze składanymi oparciami
- c) Czworo drzwi otwieranych na boki oraz drzwi tylne otwierane do góry

#### 4. Bezpieczeństwo

- Przednie poduszki powietrzne (kierowca i pasażer)
- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przednich foteli z regulacją wysokości i napinaczami
- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach
- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
- Rozdzielacz siły hamowania na oś przednią i tylną
- System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Hamulce tarczowe na wszystkich kołach
- Minimum 15 – calowe, stalowe obręcze kół
- Światła przeciwmgielne przednie
- Trzecie światło stopu
- Fabryczny immobilizer elektroniczny
- Alarm obsługiwany pilotem centralnego zamka
- Wszystkie fotele z zagłówkami z regulacją wysokości

#### 5. Komfort i funkcjonalność

- Regulowana kolumna kierownicy
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedzenia
- Tapicerka foteli – materiał o podwyższonej trwałości ciemnej barwy

- Klimatyzacja
- Centralny zamek, sterowany pilotem
- 3 zakresy pracy wycieraczek przednich (normalna, przyspieszona i przerywana)
- Tylne wycieraczka
- Światło punktowe do map (lampa na wysięgniku)
- Gniazdko 12 V w komorze bagażnika
- Elektrycznie opuszczane szyby przednie
- Szyby fabrycznie przyciemniane
- Elektrycznie regulowane lusterka
- Czujnik parkowania
- Relingi
- Radioodtwarzacz CD z zestawem min. 2 głośników, anteną samochodową i instalacją elektryczną. Pojazd może być wyposażony w fabrycznie zainstalowany zintegrowany radioodtwarzacz CD lub montowany w autoryzowanym serwisie przez Wykonawcę.

## 6. Charakterystyka techniczna

### a). Silnik:

- Moc silnika minimum 120 KM.
- Wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa
- Rodzaj paliwa: olej napędowy.
- Przepływowy ogrzewacz paliwa.

### b). Układ napędowy:

- Skrzynia biegów: manualna min. 5-biegowa + bieg wsteczny
- Układ wspomagania kierownicy.
- Przedni napęd

### c). Wymiary:

- Długość minimum 4300 mm.
- Szerokość minimum 1750 mm (bez lusterek bocznych).
- Rozstaw osi minimum 2600 mm.
- Przestrzeń bagażowa:
  - wysokość minimum 840 mm
  - szerokość pomiędzy nadkolami minimum 1000 mm
  - minimalna długość przestrzeni bagażowej (tylne drzwi (klapa) – oparcie 2 rzędu foteli) minimum 800 mm
  - składana półka/zasłona przestrzeni ładunkowej

## 7. Wyposażenie dodatkowe

- Pełno-wymiarowe koło zapasowe.
- Rozbudowana apteczka pierwszej pomocy, przeznaczona dla służb ratowniczych. Apteczka umieszczona w torbie transportowej, zawierająca minimum: opatrunki osobiste - "W", gazę opatrunkową jałową, chustę trójkątną, opatrunki hydrożelowe na oparzenia, kompresy gazowe, siatki opatrunkowe, opaskę elastyczną 4mx12cm, opaskę opatrunkową wiskozową 4x10, plastry z opatrunkiem i bez opatrunku, opatrunek wentylowy na rany postrzałowe i klute klatki piersiowej ACS, kołnierze ortopedyczne jednorazowe piankowe, długą prostą szynę, maskę do sztucznego oddychania, koc izotermiczny, nożyczki ratownicze, flarę drogową, czerwoną pałeczkę świetlną, latarkę diagnostyczną, agraftki, rękawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowego użytku.
- Gaśnica samochodowa z homologacją.
- Trójkąt ostrzegawczy z homologacją.
- Linka holownicza.
- Komplet nowych opon zimowych wraz z felgami (4 sztuki jednego producenta). Rozmiary opon zimowych oraz felg muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodów, tak aby nie zmieniały warunków trakcyjnych pojazdu. Opony zimowe muszą być

dostosowane do panujących warunków w okresie zimy w strefie klimatycznej naszego kraju.

- Łańcuchy przeciwśnieżne

## 8. Wyposażenie specjalistyczne

- a) Szperacz/reflektor ręczny 1 szt.
- obudowa z tworzywa odpornego na udary
  - dwa stopnie jasności (100% i 50%), regulacja elektroniczna
  - strumień światła 80 albo 40 lumenów
  - regulowany snop światła (ogniskowanie), zasięg do 1000m
  - akumulator żelowy
  - czas pracy akumulatora minimum 2,5h
  - elektroniczny system ładowania
  - kabel do gniazda zapalniczki
  - zasilacz sieciowy
  - wymiary maksymalne: 200 x 125 x 175 mm,  $\Phi$  reflektora min. 100 mm
  - pasek na ramię
  - ciężar maksymalnie 1,5 kg
  - uchwyt magnetyczny do mocowania szperacza na dachu pojazdu
  - oferowany produkt powinien być oznakowany znakiem CE
- b) Odblaskowe kamizelki ostrzegawcze 5 szt.
- tkanina w kolorze żółtym, z elementami odblaskowymi w kolorze żółtym
  - na górnej części pleców na taśmie odblaskowej szerokości ok. 10 cm napis o wysokości liter ok. 7 cm "SŁUŻBA CELNA". Na górnym lewym przodzie na odblaskowej taśmie szerokości ok. 5 cm napis o wysokości liter ok. 3 cm „SŁUŻBA CELNA”. W dolnej części kamizelki na całym obwodzie są dwa pasy z taśmy odblaskowej o szerokości ok. 5 cm, dwa poziome pasy odblaskowe i napis „SŁUŻBA CELNA” w kolorze czarnym
  - rozmiar uniwersalny (wys. 65 cm, szer. 63 cm), zapewniający nieskrępowane ruchy podczas noszenia na kurtce
  - certyfikat bezpieczeństwa CIOP WE/S/265/2004 oraz certyfikat UE
- c) Latarka akumulatorowa typu strimlight, z nasadkami do zatrzymywania pojazdów w nocy wraz osprzętem do ładowania akumulatorów oraz akumulatory dodatkowe. 1szt.  
Oferowany produkt powinien być oznakowany znakiem CE
- d) Tarcza do zatrzymywania pojazdów 1szt.
- e) Zestaw narzędziowy:
- Klucze nasadowe 4-32 mm, zestaw min. 52 częściowy 1 kpl.
  - Klucze płasko oczkowe 4-32 mm, zestaw min. 26 częściowy 1 kpl.
  - Klucze imbusowe 4-20 mm, zestaw min. 13 częściowy 1 kpl.
  - Klucz nastawny francuski 0-32 1 kpl.
  - Zestaw kluczy typu torx 6-elementowy 1 kpl.
  - Śrubokręt uniwersalny, min. 6 końcówek (typu płaskie, krzyżak) 1 kpl.
  - Kombinerki uniwersalne 1 szt.
  - Obcęgi 1 szt.
  - Szczypce płaskie 1 szt.
  - Uniwersalny klucz do kół (krzyżakowy) 1 szt.
  - Wiertarko-wkrętaka akumulatorowa 1 kpl.
  - Nóż wielofunkcyjny typu multitool, min. 12 elementów 1 szt.
  - Młotek ślusarski 0,5 kg 1 szt.
  - Młotek ślusarski 1,5 kg 1 szt.
  - Pas na narzędzia 1 szt.

- Latarka halogenowa stanowiskowa 1 kpl.
  - Zszywacz tapicerski 1 kpl.
  - Piłka do metalu 1 szt.
  - Przecinak mały i duży 1 kpl.
  - Taśma centymetrowa zwijana 5m i 20 m 1 kpl.
- Wymagane oznaczenie CE.
- f) Rękawice robocze z powłoką antyprzecięciową 5 kpl.
- Wymagane oznaczenie CE.
- g) Nitownica ręczna 1 szt
- Zakres nitowania  $\Phi 2,4 - \Phi 4,8$  mm.
  - Dołączony zestaw nitów oraz wymienne końcówki;
- Wymagane oznaczenie CE.

## 9. System łączności

Łączność radiowa VHF obejmuje 1szt - radiotelefon przewoźny (samochodowy) zainstalowany w kabinie kierowcy oraz 2szt - radiotelefony nasobne (noszone), zgodnie z wymaganiami jak niżej:

### a) Radiotelefon przewoźny (samochodowy), z anteną zewnętrzną, z zestawem nadawczo-odbiorczym zamontowanym w bagażniku samochodu i głowicą kontrolną z mikrofonem zamontowaną w kabinie kierowcy pojazdu.

- Planowany do pracy w konwencjonalnej PMR simpleks i półdupleks, z użyciem techniki analogowej, z przetwarzaniem cyfrowym przy modulacji i demodulacji.
- Obudowę radiotelefonu powinna cechować wysoka odporność mechaniczna, odporność na wodę i kurz zgodnie z normą IP54/IP55.
- Programowanie urządzenia przy pomocy komputera.
- Wytworzony zgodnie z normami zharmonizowanymi w oparciu o dyrektywę 1999/5/WE.
- Zakres częstotliwości (AC) – pasmo 170 MHz.
- Modulacja F3E.
- Odstęp między kanałami programowalny – 12,5 kHz.
- Ilość kanałów roboczych – minimum 40.
- Wyświetlacz – alfanumeryczny, ciekłokrystaliczny LCD graficzny.
- Nadajnik - moc wyjściowa – do 10 W, czas załączenia nadajnika – mniej niż 40 ms, .
- Głośnik
- Menu użytkownika w języku polskim.
- Sygnalizacja CTCSS, Selcall, DTMF.
- Limit nadawania PTT z sygnalizacją – tak.
- Skanowanie – priorytet – tak.
- Możliwość wyboru poziomu blokady szumów.
- Zasilanie – jak pokładowe w samochodzie.
- Środowisko: zakres temperatury pracy – od -25 °C do +55 °C, odporność – jednostka główna i głowica – zgodnie z normą IP54/IP55.

#### Ukompletowanie:

- Zestaw nadawczo-odbiorczy.
- Antena zewnętrzna 5/8 fali, metalowa, niklowana lub chromowana, do stałego mocowania na dachu. Dopasowana elektrycznie do pasma częstotliwości 170 MHz.
- Głowica kontrolna z mikrofonem, wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD.
- Przewody zasilające z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- Przewód antenowy.
- Uchwyt montażowy.
- Możliwość podłączenia płytki utajniającej (skramblera).

- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Oznaczenie CE.
- Deklaracja zgodności (w języku polskim podpisana przez polskiego producenta, lub importera).
- Zestaw do programowania – program i programator wraz z instrukcją.
- Sprzęt łączności powinien być dostarczony z zaprogramowanymi kanałami radiowymi zgodnie z wykazami dostarczonymi przez użytkowników - Izb Celnych, na etapie realizacji umowy.

**b) Radiotelefon noszony (doręczny, nasobny), o zasilaniu akumulatorowym, z zestawem nadawczo-odbiorczym, z anteną prętową dookólną.**

- Planowany do pracy w konwencjonalnej PMR simpleks i półdupleks, z użyciem techniki analogowej, z przetwarzaniem cyfrowym przy modulacji i demodulacji.
- Konstrukcja elektryczna i mechaniczna powinna spełniać normy MIL-STD 810 C, D, E. Obudowa radiotelefonu powinna cechować wysoka odporność mechaniczna, odporność na wodę i kurz zgodnie z normą IP54/IP55.
- Wytworzony zgodnie z normami zharmonizowanymi w oparciu o dyrektywę 1999/5/WE.
- Rozmiar – suma długości boków (bez anteny i pokręteł tj. dług. + wys. + szer.) max 210 mm.
- Zakres częstotliwości (AC) – pasmo 170 MHz.
- Modulacja F3E i FFSK.
- Odstęp między kanałami programowalny: – 12,5 kHz.
- Ilość kanałów roboczych – minimum 40.
- Wyświetlacz – ciekłokrystaliczny LCD graficzny z możliwością wyświetlania numeru kanału, nazwy użytkownika, poziomu odbieranego sygnału, poziomu naładowania akumulatora.
- Nadajnik - moc wyjściowa – do 5 W, czas załączenia nadajnika – mniej niż 40 ms, .
- Menu użytkownika w języku polskim.
- Sygnalizacja CTCSS, Selcall, DTMF.
- Limit nadawania PTT przy zajętych kanałach z sygnalizacją – tak.
- Skanowanie – priorytet – tak
- Zasilanie – bateria akumulatorów.
- Wskaźnik naładowania akumulatora.
- Środowisko: zakres temperatury pracy – od -30 °C do +60 °C, odporność – jednostka główna i głowica – zgodnie z normą IP54/IP55.

Ukompletowanie:

- Zestaw nadawczo-odbiorczy.
- Akumulator roboczy Li-Ion, lub NiMH o pojemności nie mniejszej niż 1600 mAh.
- Zasilacz akumulatorowy dodatkowy o takich samych parametrach jak akumulator roboczy.
- Antena dookólna dołączona do zestawu nadawczo-odbiorczego, dopasowana elektrycznie do pasma częstotliwości 170 MHz.
- Dodatkowa antena zewnętrzna 5/8 fali, metalowa, niklowana lub chromowana, z podstawą magnetyczną do mocowania na dachu samochodu i złączem kablowym kompatybilnym z wyjściem antenowym radiotelefonu (nasobnego). Dopasowana elektrycznie do pasma częstotliwości 170 MHz.
- Mikrofonogłośnik
- Słuchawka nauszna z mikrofonem na wysięgniku i PTT na przewodzie, tłumiąca hałas (do 95 dB).
- Futerał na radiotelefon.

- Klips do paska.
- Ładowarka szybka AC 230 V.
- Ładowarka samochodowa DC 12 V.
- Możliwość podłączenia płytki utajniającej (skramblera).
- Zestaw do programowania – program i programator wraz z instrukcją.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Oznaczenie CE.
- Deklaracja zgodności (w języku polskim podpisana przez polskiego producenta, lub importera).
- Sprzęt łączności powinien być dostarczony z zaprogramowanymi kanałami radiowymi zgodnie z wykazami dostarczonymi przez użytkowników - Izb Celnych, na etapie realizacji umowy.

#### 10. Warunki klimatyczne

Pojazd musi być zdolny do pracy w zakresie temperatur od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ .

#### 11. Wymagania dotyczące dostawy, gwarancji, serwisu i ubezpieczenia:

##### 1. Termin i miejsce dostawy

- a) Dostawa pojazdu wraz z wyposażeniem – maksymalnie 16 tygodni od daty podpisania umowy.
- b) Miejsce dostawy pojazdów - zgodnie z listą dystrybucyjną – zał. nr 2 do wzoru umowy .

##### 2. Dokumenty (dostarczone po podpisaniu umowy)

Oferowane pojazdy muszą posiadać:

- a) Homologację umożliwiającą dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosowny dokument w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej w chwili odbioru pojazdów przez Zamawiającego.
- b) Kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (dokumenty muszą być dostarczone z każdym samochodem).

##### 3. Gwarancja i serwis

- a) Gwarancja:
  - minimum 24 miesiące – na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne
  - minimum 72 miesiące na perforację karoserii.
  - na zamontowane wyposażenie dodatkowe i specjalistyczne zgodnie z gwarancją producenta.
- b) Serwis gwarancyjny, dostępny na terenie całego kraju.

##### 4. Ubezpieczenie

Oddzielne ubezpieczenie komunikacyjne każdego pojazdu ze zniesieniem udziału własnego – roczny pakiet ubezpieczeniowy obejmujący co najmniej OC/AC/NW.

## IV. DZIELENIE ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

## **V. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.

## **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie będzie realizowane w terminie maksymalnie 16 tygodni licząc od daty podpisania umowy.

## **VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6.

## **VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  - a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia;
  - b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
  - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art.24 ust.1 p.z.p., zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  - 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
  - 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
  - 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

- przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnia.
  4. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
    - a) **oświadczenie** o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 p.z.p. – zawarte na druku "Formularz ofertowy" – załącznik nr 1 do siwz;
    - b) **oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach określonych w art.24 ust.1 p.z.p. – zawarte na druku "Formularz ofertowy" – załącznik nr 1 do siwz.

**IX.**  
**SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach:  
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt. 2 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Adresami właściwymi dla prowadzenia korespondencji z Zamawiającym są:
  - dla korespondencji pisemnej: Izba Celna w Szczecinie, ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin
  - dla korespondencji faksowej: (091) 480-58-07
  - dla korespondencji drogą elektroniczną: [logistykaic@gmail.com](mailto:logistykaic@gmail.com)

**X.**  
**OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONE  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
- Artur Zubala – tel. 091-480-58-16,

**XI.**  
**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Składający ofertę pozostaje nią związany **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85 ust.2).

**XII.**  
**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

**XIII.**  
**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wymagane przez Zamawiającego zaświadczenia i oświadczenia stanowią integralną część oferty. Pożądane jest ponumerowanie stron oferty oraz połączenie ich ze sobą w sposób trwały.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 82 ust. 2 p.z.p.).
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz. Ofertę należy złożyć na drukach: „Formularz ofertowy” - załącznik nr 1 do niniejszej

- specyfikacji oraz „Specyfikacja techniczna – samochód osobowy” załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji lub zgodnie ze wzorami tych druków.
5. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze „Formularza ofertowego” opracowanego przez Zamawiającego.
  6. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
  7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art.82 ust.1 p.z.p.). Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert, jako niezgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  8. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczony kopii dokumentu.
  9. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpis:
    - a. pod treścią oferty i
    - b. na załącznikach.Dokonane skreślenia należy zaparafować.
  10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
  11. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane publicznie, muszą być oznaczone klauzulą: *"Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji"* ( Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji ogłaszanych podczas otwarcia ofert określonych w art. 86 ust. 4 p.z.p.
  12. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone **pełnomocnictwo**, określające jego zakres oraz podpisane przez mocodawcę, bądź jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notariusza. Pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy:
    - Wykonawca jest reprezentowany przez osobę inną (pełnomocnik) niż określona w dokumencie rejestracyjnym,
    - Wykonawca jest reprezentowany przez osobę upoważnioną (substytut) przez pełnomocnika (substytucja pełnomocnictwa),
    - Wykonawcę reprezentować będzie jedna osoba fizyczna, a dla firmy przewidziano reprezentację wieloosobową,
    - Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).
  13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie siwz. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym doręczono siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
  14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

15. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
16. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz na stronie internetowej, jeżeli siwz jest udostępniana na tej stronie.

#### XIV.

#### TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

**1. Termin składania ofert upływa dnia 09.03.2010r. o godz. 12.00.**

Ofertę należy złożyć w *zamkniętej kopercie*

- w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 21 (kancelaria),
- albo przesłać za pomocą Poczty Polskiej bądź poczty kurierskiej na adres zamawiającego.

Kopertę należy oznaczyć w następujący sposób:

**"Izba Celna w Szczecinie, ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin,**

**Przetarg nieograniczony – „Dostawa samochodów osobowych”**

**Znak sprawy: 420000-ILGW-253-4/10/AZ,**

**Nie otwierać przed dniem 09.03.2010r. do godz.12.15.”**

Pożądaną jest, aby na kopercie znajdowała się nazwa i adres wykonawcy.

*Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona.*

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do składania ofert, zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składania oferty, z dopiskiem "ZMIANA".
3. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

#### XV.

#### TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.03.2010r. o godzinie 12.15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Energetyków 55 w Szczecinie, pokój nr 22.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia.

#### XVI.

#### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca obliczy cenę zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do siwz - „Formularz ofertowy”.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku).

3. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją całości zamówienia określonego w Rozdziale III niniejszej siwz.

#### **XVII.**

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walucie obcej. Zapłata za wykonaną usługę zostanie dokonana w złotych polskich.

#### **XVIII.**

### **KRYTERIA OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :

*cena – wskaźnik "C" - waga kryterium 100 %*

**Maksymalna liczba punktów – 100.**

Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{cena oferowana najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art.87 ust.1 p.z.p.).
3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### **XIX.**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XX.**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w cz. XVIII specyfikacji.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
  - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 2 pkt.1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
6. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Wykonawca, którego ofertę wybrano, złoży odpowiednio aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zależności od tego, do którego z ww. rejestru obowiązujące przepisy prawa wymagają wpisu.

## **XXI.**

### **ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do siwz.
2. Osoby podpisujące umowę w imieniu Wykonawcy, powinny dołączyć do umowy dokumenty potwierdzające ich umocowania do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikało z dokumentów wcześniej przedłożonych do niniejszego postępowania.

## **XXII.**

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - odrzucenia oferty odwołującego,

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszaniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany do postępowania odwoławczego, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis, który uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
18. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą się skutki prawne.
19. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.

20. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
22. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach skargi do sądu regulują przepisy Rozdziału 3 Działu VI p.z.p.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy”
- Załącznik nr 2 – „Specyfikacja techniczna samochodu osobowego”
- Załącznik nr 3 – „Umowa na dostawę samochodów osobowych”

Szczecin, dnia 24.02.2010r.

Komisja w składzie:

Monika Franków

Artur Zubala

Bogdan Bajor

Eugeniusz Włodarczyk

ZATWIERDZAM

Na oryginale podpisał  
Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie  
młodszy inspektor celny  
Lidia Mołodecka